

FERRI FABIO
VIA G. PITACCO, 13
00177 ROMA (RM)
Tel: +39062754058
Fax: +39062754058
e-mail: data.bit@libero.it

Canon

PIXMA IP2850
Codice: 8745B006

50,00 iva compresa

Canon PIXMA iP2850



Stampe semplici, economiche e per tutti i giorni

Questa stampante compatta consente di ottenere stampe economiche e di alta qualità grazie alla tecnologia FINE di Canon e alle cartucce XL opzionali. Grazie alla connettività USB, è la stampante da scrivania perfetta. Benefici

- Stampante per la casa, compatta, elegante ed economica
 - Stampe di alta qualità con tecnologia cartuccia FINE
 - Velocità di stampa documenti A4: 8,0 ipm in bianco e nero e 4,0 ipm a colori
 - Riduzione dei costi di stampa con le cartucce XL opzionali
 - Spegnimento automatico quando la stampante non è in uso
- Stampante economica per la casa

Una stampante per la casa, semplice ed economica, con due cartucce d'inchiostro, ideale per la stampa quotidiana di documenti e foto occasionali. La semplice connettività USB e il design compatto la rendono ideale come stampante personale da scrivania.

Stampe di qualità

Stampa di documenti e immagini di alta qualità con un elevato livello di dettaglio grazie alla tecnologia FINE di Canon e al sistema a inchiostro ibrido. La cartuccia a colori utilizza inchiostri di tipo dye per realizzare stampe dai colori vivaci, mentre la cartuccia d'inchiostro nero contiene inchiostro a pigmenti per testi chiari e nitidi.

Risparmio economico

Riduzione dei costi di stampa. Le cartucce XL offrono un'autonomia di molte più pagine e meno sostituzioni dell'inchiostro; sono quindi ideali se stampi spesso e possono offrire un risparmio fino al 30% a pagina rispetto agli equivalenti standard.

My Image Garden

My Image Garden semplifica l'organizzazione e la stampa di foto. Funzionalità avanzate, come il riconoscimento dei volti, consentono di cercare facilmente foto sul PC, anche nelle cartelle meno recenti, e utilizzarle per creare nuovi e accattivanti design per la stampa.

Stampa da Web ottimizzata

La funzione di ritaglio automatico del plug-in Easy-WebPrint EX per Internet Explorer consente di stampare facilmente solo il necessario da qualsiasi pagina Web. Consente di ritagliare le informazioni selezionate da più pagine Web per stamparle su un solo foglio per risparmiare carta.

Risparmio di energia

La funzione di spegnimento automatico, spegne il multifunzione se non viene utilizzato per un periodo di tempo preimpostato e ti consente quindi di risparmiare energia. L'accensione automatica consente di riaccendere il multifunzione al momento della stampa. La modalità silenziosa può ridurre sensibilmente la rumorosità di funzionamento per un processo di stampa praticamente senza rumore.

Garanzia :
12 mesi

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa	inkjet	Tecnologia di stampa	FINE	Cromia	quadricromia	Font inclusi	10 bitmap
Numero cartucce	2 nr	Numero testine	1 nr	Portatile	No		

FORMATI DI STAMPA SUPPORTATI

Formato massimo	A4	A2	No	A3	No	A3+	No
A4	Sì	A5	Sì	A6	No	B5	Sì

B6	No	buste C5 (162 x 229 mm)	No	buste C6 (114 x 162 mm)	No	CD / DVD	No
Altre specifiche	Velocità stampa monocromatica: Circa 8,0 ipm Velocità stampa a colori: Circa 4,0 ipm						

QUALITÀ DI STAMPA

Duty cycle mensile	5.000 nr pagine	Velocità di stampa b/n bozza	8 ppm	Velocità di stampa b/n normale	8 ppm	Velocità di stampa b/n migliore	8 ppm
Velocità di stampa colore bozza	4 ppm	Velocità di stampa colore normale	4 ppm	Velocità di stampa colore migliore	4 ppm	Risoluzione max b/n verticale	4.800 dpi
Risoluzione max b/n orizzontale	600 dpi	Risoluzione max colore verticale	4.800 dpi	Risoluzione max colore orizzontale	600 dpi		

GESTIONE MEDIA

Altri formati supportati	Carta comune: A4, A5, B5, LTR,LGLCarta fotografica: 13x18 cm, 10x15 cm			Tipi di supporti	Carta comune; Buste (DL, COM10), Canon Plus Glossy II (PP-201), Canon Glossy Everyday Use (GP-501)		
Capacita carta ingresso max	60 sheets	Capacita carta ingresso standard	60 sheets	Capacità carta uscita max	100 sheets	Capacità carta uscita standard	100 sheets
Dispositivi uscita carta	raccoglitore			Fronte/retro	sì	Tipologia fronte/retro	manuale
Formati carta fronte/retro	Funzionamento manuale, con carta comune nei formati A4, B5, A5, Lettera e 13 x 18 cm (solo con Windows)			Max grammatura carta	275 gr/mq	Max grammatura carta fronte/retro	105 gr/mq
Min grammatura carta	64 gr/mq	Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	0 nr	Numero vassoi carta di serie	0 nr		
Altro	Alimentatore: max.60 fogli						

MEMORIA

Tipo di processore	non presente	Velocità processore	0	Capacità hard disk	0	Memoria installata	0
Max memoria gestibile	0	Numero slot memoria occupati	0	Numero slot memoria liberi	0	Tipo slot memoria	non presente

CONNETTIVITÀ

Porta seriale	No	Bluetooth	no	Porta firewire	No	porta (parallela) LPT	No
Wireless lan	no	Protocolli wireless supportati	Versione Italiana			Scheda di rete	no
Tipo scheda di rete	non presente	Porta usb a 4 pin	0	Porta usb b 4 pin	1		

GESTIONE MEMORY CARD

Supporto Compact Flash	No	Supporto Memory Card	No	Supporto Memory Stick	No	Supporto Multimedia Card	No
Supporto SD	No	Supporto xD-Picture Card	No				

PANNELLO LCD

pannello di controllo LCD	No	A colori	No				
---------------------------	-----------	----------	-----------	--	--	--	--

LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 3	No	Pcl 5e	No	Pcl 6	No	Post script 3	No
Pcl 5c	No	Ibm ppds	No	Altri linguaggi eventuali	Windows: Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid Photo Mac: Photo Optimizer PRO, Photo Noise Reduction, Vivid Photo		

SOFTWARE

Compatibile linux	No	Compatibile Windows 7	Sì	Compatibile windows vista	Sì	Compatibile windows xp	Sì
Compatibile windows 2000	Sì	Compatibile mac	Sì	Drivers inclusi	Windows: Photo Optimizer PRO, Image Optimizer, Photo Noise Reduction, Vivid Photo Mac: Photo Optimizer PRO, Photo Noise Reduction, Vivid Photo		
Software incluso	Driver di stampaMy Image GardenMenu rapidoEasy-WebPrint EX (plug-in per IES o versione superiore)			Requisiti minimi sistema windows	Windows: Internet Explorer 8, connessione a Internet o CD-ROM		
Requisiti minimi sistema mac	Mac: Safari 5 e connessione a Internet						

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in funzione	11 W	Consumo energetico in stand by	0,7 W	Tensione di alimentazione massima a 50 hz	100 V	Tensione di alimentazione massima a 60 hz	240 V
--------------------------------	-------------	--------------------------------	--------------	---	--------------	---	--------------

DIMENSIONI E PESO

Altezza	13 cm	Larghezza	42 cm	Profondità	23,5 cm	Peso	2,3 kg
---------	--------------	-----------	--------------	------------	----------------	------	---------------

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura di funzionamento	Ambiente operativo: 5° - 35° C			Intervallo umidità di funzionamento	Umidità operativa: 10 - 90% RH (senza condensa)		
Rumorosità in funzione	47 dB	Certificazione energy star	Sì	certificazione IEC 60950-1 (internazionale)	No	certificazione UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	No

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Batteria	No	Cd software	Sì	Alimentatore elettrico	Sì	Cavo usb	No
Cavo di rete	No	Cartuccia nera	1	Cartuccia tricromia	1	Cartuccia ciano	0
Cartuccia ciano light	0	Cartuccia magenta	0	Cartuccia magenta light	0	Cartuccia giallo	0

DIMENSIONI CON IMBALLO

Lato A	20 cm	Lato B	30 cm	Lato C	48 cm	Peso con imballo	5 kg
--------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	------------------	-------------

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.