

FERRI FABIO
VIA G. PITACCO, 13
00177 ROMA (RM)
Tel: +39062754058
Fax: +39062754058
e-mail: data.bit@libero.it

Canon

PIXMA MG3550 B
Codice: 8331B006

82,00 iva compresa

Canon PIXMA MG3550 BLACK

Multifunzione Wi-Fi elegante e compatto con funzione di stampa mobile



Multifunzione elegante e compatto dotato di Wi-Fi da condividere e utilizzare da qualsiasi punto della casa. Grazie alle veloci funzioni di stampa, copia e scansione, supporta anche i servizi Google Cloud Print e Apple AirPrint. Benefici

- Multifunzione Wi-Fi compatto ed elegante: stampa, copia e scansione a casa
 - Stampa e scansione usando il tuo smartphone o tablet con l'applicazione PIXMA Printing Solutions
 - Supporto Google Cloud Print e Apple AirPrint
 - Cartucce d'inchiostro XL opzionali per stampare di più spendendo meno
 - Stampe di qualità superiore fino a 4800 dpi e tecnologia cartuccia FINE
- Multifunzione wireless compatto

Grazie alla connettività Wi-Fi, questo multifunzione offre un sistema semplice di stampa all'interno della casa da PC e dispositivi mobile, mentre il design FastFront, elegante e compatto, semplifica le operazioni di caricamento della carta e la sostituzione dell'inchiostro; stampante, copiatrice e scanner ideale per l'utilizzo quotidiano.

Predisposizione per smartphone e tablet

Scarica l'applicazione PIXMA Printing Solutions di Canon per stampare da e scansionare sul tuo smartphone o tablet e ottieni l'accesso remoto a varie informazioni come il manuale online o i livelli d'inchiostro in tempo reale. Viene anche fornito il supporto di Apple AirPrint. L'accensione automatica consente inoltre di riaccendere il multifunzione al momento della stampa.

Stampa praticamente ovunque ti trovi

Google Cloud Print collega il tuo multifunzione direttamente al Web così potrai stampare documenti Google, e-mail, foto e allegati PDF ovunque ti trovi. I file vengono inviati in maniera sicura al multifunzione tramite Internet sia che tu ti trovi nella stessa stanza o in un continente diverso.

Stampa rapida e di qualità

Il sistema di cartucce FINE con una risoluzione di stampa fino a 4800 dpi offre un elevato livello di dettagli. Con una velocità di stampa rapida dei documenti in formato A4 di 9,9 ipm in bianco e nero e 5,7 ipm a colori, è in grado anche di stampare foto senza bordi in formato 10 x 15 in circa 44 secondi. Perfetta per la stampa rapida e di qualità di documenti e immagini a casa.

Risparmia denaro su inchiostri e carta

Riduzione dei costi di stampa. Le cartucce XL a valore aggiunto, consentono di produrre più stampe rispetto agli equivalenti in formato standard riducendo la frequenza delle sostituzioni. Sono quindi la soluzione ideale per gli alti volumi di stampa e ti possono consentire un risparmio fino al 50% a pagina. La stampa fronte/retro automatica consente di ridurre la quantità di carta necessaria e di creare documenti fronte/retro di tipo professionale.

Software My Image Garden

Questo software completo, che consente di godere appieno delle caratteristiche PIXMA, offre soluzioni per l'organizzazione e la stampa di foto oltre a scansione e accesso ai servizi online. Funzionalità avanzate come il riconoscimento dei volti, rendono semplice la ricerca delle foto sul tuo PC per trovare chi stai cercando.

Garanzia :
12 mesi

TIPOLOGIA

A colori	Si	Funzione stampa	Si	Funzione copia	Si	Funzione fax	No
Funzione scansione	Si						

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di	inkjet	Tecnologia di stampa	Fine	Cromia	quadricromia	Font inclusi	0 bitmap
--------------	---------------	----------------------	-------------	--------	---------------------	--------------	-----------------

stampa								
Specifiche font	Foto di qualità Documenti fronte/retro Stampa da smartphone e tablet Supporto AirPrint			Numero cartucce	2 nr	Numero testine	1 nr	
Portatile	No	Caratteristiche ritocco foto	Stampa senza bordi, stampa adattata alla pagina, stampa in scala, stampa di più pagine per foglio, stampa poster, Image optimizer, fascicolazione¹ Easy-PhotoPrint EX con HD Movie Print¹, Easy-WebPrint EX² downloader e Solution Menu EX con accesso a CREATIVE PARK PREMIUM					

FORMATI DI SUPPORTATI

Formato massimo	A4	A2	No	A3	No	A4	Sì
A5	Sì	A6	No	B5	Sì	B6	No
buste C5 (162 x 229 mm)	No	buste C6 (114 x 162 mm)	No	CD / DCD	No		

QUALITÀ DI STAMPA

Duty cycle mensile	5.000 nr pagine	Velocità di stampa b/n bozza	0 ppm	Velocità di stampa b/n normale	0 ppm	Velocità di stampa b/n migliore	0 ppm
Velocità di stampa colore bozza	0 ppm	Velocità di stampa colore normale	0 ppm	Velocità di stampa colore migliore	0 ppm	Risoluzione max b/n verticale	4.800 dpi
Risoluzione max b/n orizzontale	1.200 dpi	Risoluzione max colore verticale	4.800 dpi	Risoluzione max colore orizzontale	1.200 dpi		

GESTIONE MEDIA

Altri formati supportati	A4, B5, A5, Letter, legal, buste (formato DL o Commerciale #10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm Velocità stampa monocromatica ESAT: circa 9,2 ipm¹; Velocità stampa a colori ESAT: circa 5 ipm¹; stampa foto senza bordi 44 sec			Tipi di supporti	Carta comune, buste, Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Pro II (PR-201), Glossy II (PP-201), Semi-gloss (SG-201), carta fotografica lucida "Everyday Use" (GP-501), opaca (MP-101), carta ad alta risoluzione (HR-101N), trasferibili su T-shirt (TR-301), adesivi fotografici (PS-101)		
Capacità carta ingresso max	100 sheets	Capacità carta ingresso standard	100 sheets	Capacità carta uscita max	80 sheets	Capacità carta uscita standard	80 sheets
Dispositivi uscita carta	raccogliitore			Fronte/retro	Sì	Tipologia fronte/retro	automatico
Formati carta fronte/retro	stampa fronte/retro automatica e stampa da dispositivi Mobile; Selezione automatica con carta standard in formati A4 e Letter			Max grammatura carta	105 gr/mq	Max grammatura carta duplex	105 gr/mq
Min grammatura carta	64 gr/mq	Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	1 nr	Numero vassoi carta di serie	1 nr		
Altro	Stampa senza bordi, stampa fronte/retro automatica, stampa adattata alla pagina, stampa in scala, stampa di più pagine per foglio, stampa opuscoli, stampa poster, Image optimizer, fascicolazione¹						

COPIA

Formato max copia	A4	max velocità copia B/N	0 ppm	Max velocità copia colori	0 ppm	Numero massimo copie	99
max risoluzione copia B/N verticale	4.800 dpi	max risoluzione copia B/N orizzontale	1.200 dpi	Max risoluzione copia colore verticale	4.800 dpi	Max risoluzione copia colore orizzontale	1.200 dpi
Mezzi toni nella scala dei grigi	0	Ingrandimento max documenti	0 %	Riduzione max documenti	0 %	Copia fronte-retro automatico	No
tempo uscita prima copia B/N	20 sec	Tempo uscita prima copia colore	20 sec	Funzione fascicolazione	No	Copia 2 in 1	No
Copia 4 in 1	No	Altre funzioni di copia	Velocità di copia dei documenti a colori sFCOT: circa 22 secondi¹sESAT: circa 2,7 ipm¹; velocità di stampa B/N				

			Circa 9,9 ipm¹; Velocità stampa a colori Circa 5,7 ipm¹			
--	--	--	--	--	--	--

SCANSIONE

Elemento di scansione	Contact Image Sensor	Modalità di scansione	Piano fisso	Formato massimo scansione	A4	Profondità grigio interna	16 bit
Profondità grigio esterna	8 bit	Profondità colore interna	48 bit	Profondità colore esterna	24 bit	Risoluzione ottica orizzontale	2.400 dpi
Risoluzione ottica verticale	4.800 dpi	Risoluzione interpolata orizzontale	19.200 dpi	Risoluzione interpolata verticale	19.200 dpi	velocità scansione B/N	0 ppm
Velocità scansione colore	0 ppm	Scansione a mail	No	Scansione a pc	Si	Scansione di rete	No
Alimentatore automatico fogli	0 sheets	Altre funzioni di scansione	Compatibilità:TWAIN / WIA Push-scan,modalità di scansione automatica,creazione di PDF con sicurezza tramite password opzionale, testo(OCR), Auto Document Fix,Photo Fix, orientamento corretto del doc, correzione inclinazione,scansione di immagini più grandi del piano di copiatura				

FORMATI SCANSIONE

BMP	No	Tiff	Si	GIF	No	Jpeg	Si
RTF	No	PNG	Si				

CONNETTIVITÀ

Porta seriale	No	Bluetooth	no	Porta firewire	No	porta (parallela) LPT	No
Wireless lan	si	Protocollo di gestione remota	USB Hi-Speed (porta tipo B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP				
Protocolli wireless supportati	Versione Italiana Applicazione Canon Easy-PhotoPrint per i dispositivi Android¹ Applicazione Canon iEasy-PhotoPrint per iPhone, iPad e iPod Touch² Sony Playstation 3			Scheda di rete	no	Tipo scheda di rete	Non presente
Porta USB tipo B	1						

MEMORIA

Velocità processore	0 MHz	Capacità hard disk	0 Gb	Memoria installata	0 Mb	Max memoria gestibile	0 Mb
Numero slot memoria occupati	0	Numero slot memoria liberi	0 nr slot 100pin	Tipo slot memoria	non presente		

SOFTWARE

Compatibile linux	No	Compatibile windows 8	Si	Compatibile windows 7	Si	Compatibile windows vista	Si
Compatibile windows xp	Si	Compatibile windows 2000	Si	Compatibile mac	Si		
Drivers inclusi	Non indicati: consultare il manuale d'uso			Software incluso	Driver MP con Scanning UtilityMy Image Garden con Movie Print Full HD¹Menu rapidoEasy-WebPrint EX (download)		
Requisiti minimi sistema windows	Windows: spazio su disco 3 GB, Internet Explorer 8			Requisiti minimi sistema mac	Mac: connessione Internet, spazio su disco 1,5 GB, Safari 5Display: XGA 1024 x 768		

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in funzione	20 W	Tensione di alimentazione massima a 60 hz	240 V				
--------------------------------	-------------	---	--------------	--	--	--	--

GESTIONE MEMORY CARD

Supporto Compact Flash	No	Supporto Memory Card	No	Supporto Memory Stick	No	Supporto Multimedia Card	No
------------------------	-----------	----------------------	-----------	-----------------------	-----------	--------------------------	-----------

Supporto SD	No	Supporto xD-Picture Card	No	Altri formati supportati	nessun dato disponibile		
-------------	-----------	--------------------------	-----------	--------------------------	--------------------------------	--	--

PANNELLO LCD

pannello di controllo LCD	Sì	A colori	No	Caratteristiche	Display LED a 7 segmenti		
---------------------------	-----------	----------	-----------	-----------------	---------------------------------	--	--

LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 3	No	Pcl 5e	No	Pcl 6	No	Post script 3	No
Pcl 5c	No	Ibm ppds	No	Altri linguaggi eventuali	Non sono definiti i linguaggi di stampa		

DIMENSIONI E PESO

Altezza	15,2 cm	Larghezza	44,9 cm	Profondità	30,4 cm	Peso	5,5 kg
---------	----------------	-----------	----------------	------------	----------------	------	---------------

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in funzione	41,5 dB	Certificazione energy star	Sì	certificazione IEC 60950-1 (internazionale)	No	certificazione UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	No
------------------------	----------------	----------------------------	-----------	---	-----------	--	-----------

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Batteria	No	Cd software	Sì	Cavo di alimentazione	Sì	Cavo usb	No
Cavo di rete	No	Cavo telefonico	No	Cartuccia nera	1	Cartuccia tricromia	1
Cartuccia ciano	0	Cartuccia ciano light	0	Cartuccia magenta	0	Cartuccia magenta light	0
Cartuccia giallo	0	Cartuccia giallo light	0	Cartuccia nero light	0	Cartuccia colore light	0
Altro	Durata del serbatoio d'inchiostro nero Nero: 180 pagine(PG-540), 600 pagine(opzionale PG-540XL)¹ Nero: 1420 foto, 4340 foto; Resa supplementare stimata Durata del serbatoio d'inchiostro a colori Colore:180 pagine (CL-541),400 pagine (opzionale) Colore:67 foto (CL-541),135 foto (opzionale)						

DIMENSIONI CON IMBALLO

Lato A	26 cm	Lato B	45 cm	Lato C	52 cm	Peso con imballo	11 kg
--------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	------------------	--------------

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.