

FERRI FABIO  
VIA G. PITACCO, 13  
00177 ROMA (RM)  
Tel: +39062754058  
Fax: +39062754058  
e-mail: data.bit@libero.it

**Canon**

**PIXMA MX475**  
Codice: 8749B009

**95,00 iva compresa**



#### Canon PIXMA MX475

Multifunzione per casa e ufficio con connettività wireless e alimentatore automatico di documenti

Stampa, copia, scansione e fax semplici con questo multifunzione economico. Condivisione di funzioni tra più PC e dispositivi mobile, cartucce XL opzionali ed economiche Benefici

- Multifunzione economico con funzionalità di stampa, copia, scansione e invio fax
  - Connettività wireless per una condivisione semplice a casa o in ufficio
  - Elaborazione rapida di documenti multipagina con alimentatore automatico di documenti da 30 fogli
  - Supporto app PIXMA Printing Solutions, Google Cloud Print e Apple AirPrint
  - Velocità di stampa documenti in formato A4 di 9,7 ipm in bianco e nero e 5,5 ipm a colori
- Multifunzione Wi-Fi economico

Ideale per le operazioni di tutti i giorni in casa o in un piccolo ufficio, questo multifunzione wireless con funzionalità di stampa, copia, scansione e fax consente di condividere le funzioni tra più PC e dispositivi mobile. Inoltre, offre il design FastFront per agevolare il caricamento della carta e la sostituzione dell'inchiostro.

Predisposizione per smartphone e tablet

Scarica l'app PIXMA Printing Solutions e sfrutta la flessibilità di stampa da e la scansione sui tuoi dispositivi smart utilizzando la rete Wi-Fi. Con il supporto di Apple AirPrint, puoi stampare direttamente da iPhone, iPad e iPod touch. Supporta anche Google Cloud Print.

Qualità superiore e velocità

La tecnologia delle cartucce FINE di Canon garantisce stampe sempre veloci e di qualità superiore, dalle stampe grafiche lucide e vivaci ai documenti aziendali di straordinaria chiarezza. Regalati velocità di stampa A4 pari a 9,7 ipm in bianco e nero o 5,5 ipm a colori e pagine A4 a colori in circa 24 secondi.

Risparmio economico

Riduzione dei costi di stampa. Le cartucce XL opzionali offrono un'autonomia di molte più pagine e meno sostituzioni dell'inchiostro; sono quindi ideali se stampi spesso e possono offrire un risparmio fino al 50% a pagina rispetto agli equivalenti standard.

Alimentatore automatico di documenti

Per ottenere la massima produttività, l'alimentatore di documenti automatico da 30 fogli integrato rende le operazioni di scansione, copia e invio fax di documenti multipagina facili e veloci.

Modalità Access Point

La modalità Access Point consente di stampare in modalità wireless on demand da dispositivi portatili direttamente sul multifunzione senza accedere a una rete Wi-Fi protetta

**Garanzia :**  
12 mesi

#### TIPOLOGIA

A colori	<b>Sì</b>	Funzione stampa	<b>Sì</b>	Funzione copia	<b>Sì</b>	Funzione fax	<b>Sì</b>
Funzione scansione	<b>Sì</b>						

#### SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa	<b>inkjet</b>	Tecnologia di stampa	<b>Fine</b>	Cromia	<b>quadricromia</b>	Font inclusi	<b>0 bitmap</b>
Specifiche font	<b>Indicazioni sul font non fornite dal produttore sulla gamma inkjet</b>			Numero cartucce	<b>2 nr</b>	Numero testine	<b>1 nr</b>
Portatile	<b>No</b>						

#### FORMATI DI SUPPORTATI

Formato massimo	<b>A4</b>	A2	<b>No</b>	A3	<b>No</b>	A4	<b>Sì</b>
A5	<b>Sì</b>	A6	<b>No</b>	B5	<b>Sì</b>	B6	<b>No</b>
buste C5 (162 x 229 mm)	<b>No</b>	buste C6 (114 x 162 mm)	<b>No</b>	CD / DCD	<b>No</b>		

#### QUALITÀ DI STAMPA

Duty cycle mensile	<b>2.000 nr pagine</b>	Velocità di stampa b/n bozza	<b>0 ppm</b>	Velocità di stampa b/n normale	<b>0 ppm</b>	Velocità di stampa b/n migliore	<b>0 ppm</b>
Velocità di stampa colore bozza	<b>0 ppm</b>	Velocità di stampa colore normale	<b>0 ppm</b>	Velocità di stampa colore migliore	<b>0 ppm</b>	Risoluzione max b/n verticale	<b>4.800 dpi</b>
Risoluzione max b/n orizzontale	<b>1.200 dpi</b>	Risoluzione max colore verticale	<b>4.800 dpi</b>	Risoluzione max colore orizzontale	<b>1.200 dpi</b>		

#### GESTIONE MEDIA

Altri formati supportati	<b>Vassoio posteriore: A4, B5, A5, lettera, legale, buste (DL, COM10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm</b>		Tipi di supporti		<b>Carta comune, buste, Photo Paper Pro Platinum, Photo Paper Pro II, Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), carta fotografica lucida "Everyday Use" (GP-501), carta fotografica opaca, carta ad alta risoluzione, trasferibili su T-shirt, adesivi fotografici</b>		
Capacità carta ingresso max	<b>100 sheets</b>	Capacità carta ingresso standard	<b>100 sheets</b>	Capacità carta uscita max	<b>50 sheets</b>	Capacità carta uscita standard	<b>50 sheets</b>
Dispositivi uscita carta	<b>Raccoglitore: uscita carta in fogli non indicata dal produttore</b>			Fronte/retro	<b>Sì</b>	Tipologia fronte/retro	<b>manuale</b>
Formati carta fronte/retro	<b>Funzionamento manuale, con carta comune nei formati A4, B5, A5, Lettera e 13 x 18 cm (solo con Windows)</b>			Max grammatura carta	<b>300 gr/mq</b>	Max grammatura carta duplex	<b>105 gr/mq</b>
Min grammatura carta	<b>64 gr/mq</b>	Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	<b>1 nr</b>	Numero vassoi carta di serie	<b>1 nr</b>		
Altro	<b>Velocità Stampa bianco/nero: 9,7 ipm</b>			<b>Velocità Stampa colore: 5,5 ipm</b>			

#### COPIA

Formato max copia	<b>A4</b>	max velocità copia B/N	<b>0 ppm</b>	Max velocità copia colori	<b>0 ppm</b>	Numero massimo copie	<b>99</b>
max risoluzione copia B/N verticale	<b>4.800 dpi</b>	max risoluzione copia B/N orizzontale	<b>1.200 dpi</b>	Max risoluzione copia colore verticale	<b>4.800 dpi</b>	Max risoluzione copia colore orizzontale	<b>1.200 dpi</b>
Mezzi toni nella scala dei grigi	<b>0</b>	Ingrandimento max documenti	<b>400 %</b>	Riduzione max documenti	<b>25 %</b>	Copia fronte-retro automatico	<b>No</b>
tempo uscita prima copia B/N	<b>31 sec</b>	Tempo uscita prima copia colore	<b>31 sec</b>	Funzione fascicolazione	<b>Sì</b>	Copia 2 in 1	<b>Sì</b>
Copia 4 in 1	<b>Sì</b>	Altre funzioni di copia	<b>Velocità di copia dei documenti a colori sFCOT: circa 21 sec<sup>1</sup></b> <b>sESAT documenti (ADF): circa 4,3 ipm<sup>1</sup></b>				

#### FAX

Invio fax a colori	<b>Sì</b>	Velocità trasmissione max	<b>33,6 kbps</b>	risoluzione fax B/N orizzontale	<b>300 dpi</b>	risoluzione fax B/N verticale	<b>300 dpi</b>
Risoluzione fax colore orizzontale	<b>200 dpi</b>	Risoluzione fax colore verticale	<b>200 dpi</b>	Destinazioni chiamata rapida	<b>20</b>	Trasmissione differita	<b>Sì</b>
Capacità memoria massima	<b>50 pagine</b>	Altre caratteristiche	<b>Rapporti: Rifiuta chiamata, Rifiuta ricezione fax, Immissione numero fax, Info verifica RX fax, Rapporto attività, numeri di telefono codificati/gruppi, Elenco dati utenti, Memoria documenti, Elenco numeri rifiutati, Cronologia chiamate, Rapporto attività</b>			Invio fax via pc	<b>No</b>
Richiamo automatico	<b>Sì</b>						

#### SCANSIONE

Elemento di scansione	<b>Contact Image Sensor</b>	Modalità di scansione	<b>Piano fisso/ADF</b>	Formato massimo scansione	<b>A4</b>	Profondità grigio interna	<b>16 bit</b>
Profondità grigio esterna	<b>8 bit</b>	Profondità colore interna	<b>48 bit</b>	Profondità colore esterna	<b>24 bit</b>	Risoluzione ottica orizzontale	<b>1.200 dpi</b>
Risoluzione ottica verticale	<b>2.400 dpi</b>	Risoluzione interpolata orizzontale	<b>19.200 dpi</b>	Risoluzione interpolata verticale	<b>19.200 dpi</b>	velocità scansione B/N	<b>0 ppm</b>
Velocità scansione colore	<b>0 ppm</b>	Scansione a mail	<b>Sì</b>	Scansione a pc	<b>Sì</b>	Scansione di rete	<b>No</b>
Alimentatore automatico fogli	<b>30 sheets</b>	Altre funzioni di scansione	<b>Push-scan, modalità di scansione automatica, scansione su chiave USB, Multi-Scan, creazione/editing/sicurezza tramite password di file PDF, deretinatura, maschera di contrasto, assistenza panorama, orientamento corretto del documento, prevenzione trasparenza, correzione inclinazione documenti, correzione fotografica (correzione sbiadimento, correzione grana, riduzione polvere e graffi, correzione controllo luce, tonalità automatica), correzione ombra dei margini, testo (OCR).</b>				

#### FORMATI SCANSIONE

BMP	<b>Sì</b>	Tiff	<b>Sì</b>	GIF	<b>No</b>	Jpeg	<b>Sì</b>
RTF	<b>No</b>	PNG	<b>No</b>				

#### CONNETTIVITÀ

Porta seriale	<b>No</b>	Bluetooth	<b>opzionale</b>	Porta firewire	<b>No</b>	porta (parallela) LPT	<b>No</b>
Wireless lan	<b>sì</b>	Protocolli wireless supportati	<b>Wi-Fi: IEEE802.11g/IEEE802.11b (compatibile con IEEE802.11n<sup>1</sup>), frequenza: 2,412 GHz-2. 472 GHz, configurazione: WCN, WPS (configurazione mediante pressione di un pulsante, metodo codice PIN), sicurezza: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP64/128 bit, password amministratore</b>			Scheda di rete	<b>no</b>
Tipo scheda di rete	<b>Non presente</b>	Porta USB tipo B	<b>1</b>				

#### MEMORIA

Velocità processore	<b>0 MHz</b>	Capacità hard disk	<b>0 Gb</b>	Memoria installata	<b>0 Mb</b>	Max memoria gestibile	<b>0 Mb</b>
Numero slot memoria occupati	<b>0</b>	Numero slot memoria liberi	<b>0 nr slot 100pin</b>	Tipo slot memoria	<b>non presente</b>		

#### SOFTWARE

Compatibile linux	<b>No</b>	Compatibile windows 8	<b>Sì</b>	Compatibile windows 7	<b>Sì</b>	Compatibile windows vista	<b>Sì</b>
Compatibile windows xp	<b>Sì</b>	Compatibile windows 2000	<b>No</b>	Compatibile mac	<b>Sì</b>		
Drivers inclusi	<b>TWAIN / WIA (Windows XP / Windows Vista)</b>		Software incluso	<b>Canon MP Navigator EX, Canon Easy-PhotoPrint EX</b>			
Requisiti minimi sistema windows	<b>Windows Vista, Vista SP1: processore da 1 GHz / 512 MB di RAM Windows XP, SP2, SP3, 2000 Professional SP4: processore da 300 MHz / 128 MB di RAM Configurazione tipica: Internet Explorer 6.0 / CD-ROM / Display XGA 1024 x 768 / 600 MB di spazio libero su disco fisso</b>			Requisiti minimi sistema mac	<b>Mac OS X v10.6.8 o successive</b>		

#### REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in funzione	<b>11 W</b>	Tensione di alimentazione massima a 60 hz	<b>240 V</b>				
--------------------------------	-------------	---	--------------	--	--	--	--

#### GESTIONE MEMORY CARD

Supporto Compact Flash	<b>No</b>	Supporto Memory Card	<b>No</b>	Supporto Memory Stick	<b>No</b>	Supporto Multimedia Card	<b>No</b>
------------------------	-----------	----------------------	-----------	-----------------------	-----------	--------------------------	-----------

Supporto SD	<b>No</b>	Supporto xD-Picture Card	<b>No</b>	Altri formati supportati	<b>Non sono indicati supporti di questo tipo</b>		
-------------	-----------	--------------------------	-----------	--------------------------	--	--	--

#### PANNELLO LCD

pannello di controllo LCD	<b>Sì</b>	A colori	<b>Sì</b>	Caratteristiche	<b>Schermo TFT da 4,5 cm</b>		
---------------------------	-----------	----------	-----------	-----------------	------------------------------	--	--

#### LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 3	<b>No</b>	Pcl 5e	<b>No</b>	Pcl 6	<b>No</b>	Post script 3	<b>No</b>
Pcl 5c	<b>No</b>	Ibm ppds	<b>No</b>				

#### DIMENSIONI E PESO

Altezza	<b>20 cm</b>	Larghezza	<b>45,8 cm</b>	Profondità	<b>41 cm</b>	Peso	<b>8,6 kg</b>
---------	--------------	-----------	----------------	------------	--------------	------	---------------

#### INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in funzione	<b>47 dB</b>	Certificazione energy star	<b>Sì</b>	certificazione IEC 60950-1 (internazionale)	<b>No</b>	certificazione UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	<b>No</b>
------------------------	--------------	----------------------------	-----------	---	-----------	--	-----------

#### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Batteria	<b>Sì</b>	Cd software	<b>Sì</b>	Cavo di alimentazione	<b>Sì</b>	Cavo usb	<b>No</b>
Cavo di rete	<b>No</b>	Cavo telefonico	<b>No</b>	Cartuccia nera	<b>1</b>	Cartuccia tricromia	<b>1</b>
Cartuccia ciano	<b>0</b>	Cartuccia ciano light	<b>0</b>	Cartuccia magenta	<b>0</b>	Cartuccia magenta light	<b>0</b>
Cartuccia giallo	<b>0</b>	Cartuccia giallo light	<b>0</b>	Cartuccia nero light	<b>0</b>	Cartuccia colore light	<b>0</b>

#### DIMENSIONI CON IMBALLO

Lato A	<b>26 cm</b>	Lato B	<b>47 cm</b>	Lato C	<b>52 cm</b>	Peso con imballo	<b>11 kg</b>
--------	--------------	--------	--------------	--------	--------------	------------------	--------------

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.