

FERRI FABIO
VIA G. PITACCO, 13
00177 ROMA (RM)
Tel: +39062754058
Fax: +39062754058
e-mail: data.bit@libero.it



CLX-3305/SEE
Codice: CLX-3305/SEE

**250,00 iva
compresa**



MULTIFUNZIONE LASER COLORI CLX-3305

Goditi stampe di qualità

L'esclusiva tecnologia ReCP (Rendering Engine for Clean Page) di Samsung migliora la qualità generale e la profondità delle tue stampe a colori, assicurandoti sempre un prodotto finale perfetto. Aumenta automaticamente la nitidezza di immagini e testo, mentre gli oggetti colorati sono sovrapposti per eliminare gli spazi bianchi.

Toner polimerizzato

Il nuovo toner polimerizzato ha particelle più piccole e uniformi rispetto ai toner tradizionali. Questo significa che le tue stampe avranno linee più nitide e colori più vivaci, evitando qualsiasi increspatura della carta. Inoltre, un maggior contenuto di cera migliora la lucidità dell'immagine e ne aumenta la durata, impedendo che sbiadisca.

Design ergonomico

Questa stampante non crea alcun problema di spazio. Il suo design elegante e compatto la rende una compagna ideale per la tua scrivania.

*** Impronta di dimensioni ridotte**

Con un'impronta di soli 40,6 x 36,2 cm, è la stampante laser multifunzione a colori più piccola del mondo.

*** Design ergonomico**

Il suo design ergonomico e i colori ebano e ghiaccio creano ambienti di lavoro moderni ed eleganti.

Semplice da usare

Progettata per un funzionamento semplice e intuitivo, la stampante CLX-3305 ti permette di risparmiare tempo e fatica.

*** Tasto one touch Eco**

Basta premere il tasto Eco per risparmiare toner, carta ed energia. Stampa più di una pagina su un solo foglio, passa dalla stampa a colori a quella su scala di grigi o salta le pagine vuote.

*** Pulsante one touch per la stampa della schermata**

Risparmia tempo stampando esattamente ciò che vedi sullo schermo con un semplice clic.

*** Pulsante one touch WPS**

Connettiti velocemente e in sicurezza alla tua rete wireless con un semplice tocco, tramite il pulsante one touch WPS (Wi-Fi Protected Setup).

Semplice da usare

Progettata per un funzionamento semplice e intuitivo, la stampante CLX-3305 ti permette di risparmiare tempo e fatica.

*** Stampa direttamente dal dispositivo USB**

Stampa facilmente immagini e documenti direttamente da una memoria USB grazie al menu intuitivo e ai tasti di navigazione.

Easy Colour Manager

Crea e usa il tuo profilo di colori con Samsung Easy Colour Manager. Trova i colori esatti del logo di un'azienda o semplicemente dona alle tue stampe il look che vuoi.

Easy Document Creator

Easy Document Creator ti aiuta a creare documenti digitali in tantissimi formati e ti consente di condividerli facilmente con gli altri tramite e-mail, fax o social network.

Supporto Easy Solution

La stampante offre anche un supporto software progettato per garantirti la massima qualità in modo più semplice che mai.

*** Driver Easy Eco**

Il driver Easy Eco ti aiuta a creare documenti digitali in tantissimi formati e ti consente di condividerli facilmente con gli altri anche attraverso i social network.

Garanzia :
12 mesi

Colori reali, dimensioni compatte



TIPOLOGIA

A colori	Si	Funzione stampa	Si	Funzione copia	Si	Funzione fax	no
Funzione scansione	si						

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa	Laser standard generica	Tecnologia di stampa	Laser generica	Numero font inclusi	0 bitmap	Numero toner B/N	1 nr
Numero toner colore	3						

FORMATI SUPPORTATI

Formato massimo supportato	A4	A2	No	A3	No	A4	Si
A5	Si	A6	Si	B5	Si	B6	No
Buste C5 (162 x 229 mm)	No	Buste C6 (114 x 162 mm)	No	CD / DVD	No		

QUALITÀ DI STAMPA

Durata toner B/N	1.500 nr pagine al 5%	Durata toner colore	1.000	Duty cycle mensile	20.000 nr pagine	Velocità di stampa b/n massima	18 ppm
Velocità di stampa colore massima	4 ppm	Tempo stampa prima pagina	14 sec				

RISOLUZIONE DI STAMPA

risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale	2.400 dpi	risoluzione stampa b/n migliore Verticale	600 dpi	risoluzione stampa colore migliore Orizzontale	2.400 dpi	risoluzione stampa colore migliore Verticale	600 dpi
---	------------------	---	----------------	--	------------------	--	----------------

GESTIONE MEDIA

Alimentatore automatico fogli - ADF	No	Alimentatore automatico fogli in fronteretro - ADFR	NO	Copri-lastra	si		
Tipi di supporti	Nessuno			Dispositivi uscita carta	Nessuno		
Fronte/retro	no	Tipologia fronte retro	Non presente	Formati carta fronte retro	Nessuno		
Altri formati carta supportati	Nessuno			Numero vassoi carta di serie	1 nr	Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	1 nr
Capacità carta vassoio 1	150 sheets	Capacità carta vassoio 2	0 sheets	Capacità carta vassoio 3	0 sheets	Capacità carta vassoio 4	0 sheets
Capacità carta vassoio 5	0 sheets	Capacità carta vassoio 6	0 sheets	Capacità carta altri vassoi	Nessuna		
Capacità carta uscita max	50 sheets	Capacità carta uscita standard	50 sheets	Min grammatura carta	60 gr/mq	Max grammatura carta	105 gr/mq
Max grammatura carta duplex	0 gr/mq						

PANNELLO LCD

pannello di controllo LCD	Si	A colori	No				
---------------------------	-----------	----------	-----------	--	--	--	--

LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 3	No	PCL 5e	No	Pcl 6	Si	PostScript livello 3	Si
Pcl 5c	Si	Ibm ppds	No	Linguaggi standard	SPL-C (Samsung Printer Language Color); Emulazione PCL-5C/6, PS3		

COPIA

Formato massimo copia	A4	Massima velocità di copia B/N	18 cpm	Massima velocità di copia Colore	4 cpm	Risoluzione copia b/n orizzontale	600 dpi
-----------------------	-----------	-------------------------------	---------------	----------------------------------	--------------	-----------------------------------	----------------

Risoluzione copia b/n Verticale	600 dpi	Risoluzione copia colori - Orizzontale	600 dpi	Risoluzione copia colori Verticale	600 dpi	Mezzi toni nella scala di grigi	256
Ingrandimento max documenti	400 %	Riduzione max documenti	25 %	Numero massimo copie	99	Copia uscita Fronte/retro automatica	No
Tempo uscita prima copia b/n	14 sec.	Tempo uscita prima copia colore	36 sec.	Funzione fascicolazione	no	Copia 2 in 1	Si
Copia 4 in 1	Si	Altre funzioni di copia	ID-COPY				

SCANSIONE

Elemento di scansione	Contact Image Sensor	Modalità di scansione	Piano fisso	Formato massimo scansione	A4	A colori	Si
Profondità di grigio interna	8 bit	Profondità di grigio esterna	1 bit	Profondità colore interna	24 bit	Profondità colore esterna	24 bit
Risoluzione ottica orizzontale	600 dpi	Risoluzione ottica verticale	600 dpi	Risoluzione interpolata orizzontale	4.800 dpi	Risoluzione interpolata verticale	4.800 dpi
Velocità scansione b/n	4 ppm	Velocità scansione colori	2 ppm	Scansione a email	no	Scansione a PC	si
Scansione di rete	no	Alimentatore automatico fogli	0 sheets	Altre funzioni di scansione	scan to usb		

FORMATI SCANSIONE

BMP	Si	Tiff	Si	GIF	No	Jpeg	Si
RTF	No	PNG	No	Altri formati	PDF		

CONNETTIVITÀ

Porta firewire	no	Porta parallela	no	Wireless lan	no	Porta seriale	no
Protocolli wireless supportati	Nessuno			Scheda di rete	no	Tipo scheda di rete	Senza scheda di rete
Porta usb 4 pin in entrata	1	Porta usb 4 pin in uscita	0				

MEMORIA

Velocità processore	533 MHz	Hard disk	no	Capacità hard disk	0 Gb	Memoria installata	128 Mb
Max memoria gestibile	128 Mb	Numero slot memoria occupati	1	Numero slot memoria liberi	0	Tipo Slot memoria	SDRAM

SOFTWARE

Compatibile Windows 7	Si	Compatibile Windows Vista	Si	Compatibile Windows Xp	Si	Compatibile Windows 2000	No
Compatibile Mac	Si	Compatibile Linux	Si	requisiti minimi sistema Windows	-		
requisiti minimi sistema Mac	Mac OS X 10.4~10.7			Drivers inclusi	Driver per i sistemi operativi supportati		
Rip incluso	No			Rip opzionali	Nessuno		
Software incluso	-						

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in funzione	290 W	Consumo energetico in stand-by	60 W	Tensione di alimentazione a 50hz	220-240	Tensione di alimentazione a 60hz	220-240
--------------------------------	--------------	--------------------------------	-------------	----------------------------------	----------------	----------------------------------	----------------

DIMENSIONI E PESO

Altezza	28,86 cm	Larghezza	40,6 cm	Profondità	36,2 cm	Peso	12,82 kg
---------	-----------------	-----------	----------------	------------	----------------	------	-----------------

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Certificazione Energy Star	No	IEC 60950-1 (internazionale)	No	UL/cUL (Stati Uniti/Canada)	No	Rumorosità in funzione	46 DB
Rumorosità in stand by	32 DB						

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cd software	Si	Cavo di alimentazione	Si	Cavo Usb	No	Cavo di rete	No
-------------	-----------	-----------------------	-----------	----------	-----------	--------------	-----------

Durata toner b/n in dotazione	700	Durata toner colore in dotazione	500	Starter kit toner colori	Si	Starter kit toner B/N	Si
Cavo telefonico	No						

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.